

CONTACT CONNECT BENUTZERDOKUMENTATION

Stand: Oktober 2025

Rechtliche Hinweise

Die Informationen in dieser Dokumentation wurden sorgfältig auf ihre Korrektheit überprüft, können aufgrund ständiger Aktualisierung und Änderungen jedoch Fehler enthalten.

Enreach übernimmt keine Verantwortung für Druck- und Schreibfehler.

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt Enreach keine Haftung für die Inhalte externer Links und macht sich diese nicht zu eigen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|--|----|
| Einführung | 4 |
| Installieren und Einloggen | 5 |
| Oberfläche..... | 6 |
| Konfiguration der CRM-Integration | 7 |
| 4.1 Verknüpfung vorkonfigurierter Anwendungen | 7 |
| 4.2 Verknüpfung benutzerdefinierte Anwendungen..... | 7 |
| 4.3 Benachrichtigungen konfigurieren | 8 |
| 4.4 CRM konfigurieren | 9 |
| 4.4.1 Konfigurieren von Standortinformationen | 9 |
| 4.4.2 Konfiguration von Client-Anrufbenachrichtigung..... | 10 |
| 4.4.3 Aktionen konfigurieren..... | 10 |
| 4.4.4 Konfigurieren von Synchronisierungsinformationen | 10 |

1

EINFÜHRUNG

Contact Connect ermöglicht die Verknüpfung zwischen Enreach Contact Desktop mit Ihrer CRM-, ERP- oder einer Ihrer Kontaktdatenbanken. Bei eingehenden Anrufen erfolgt ein schneller und einfacher Zugriff auf die Kontaktkarte Ihres jeweiligen CRM-Systems.

Eingehende Anrufe werden erkannt und wenn die Telefonnummer des Anrufers in Ihrer CRM-, ERP- oder Kontaktdatenbank vorhanden ist, werden der Name und der Firmenname des jeweiligen Kontakts in einer Benachrichtigung angezeigt.

2 INSTALLIEREN UND EINLOGGEN

You can use Contact Connect in two ways:

Über das Administration Tool

Laden Sie das Contact Connect Administration Tool herunter und installieren Sie es:

[Contact Connect Administration tool download](#)

Starten Sie das Tool nach der Installation.

Über die Browser-Anwendung

Öffnen Sie die browserbasierte Version unter:

<https://contactconnect.enreach.com/>

Melden Sie sich mit Ihren Enreach Contact-Zugangsdaten an.

Diese Option ermöglicht die Nutzung von Contact Connect, ohne zusätzliche Software zu installieren.



Für die Einrichtung von Integrationen sind CRM-Administratorrechte erforderlich. Diese müssen in der Enreach Contact Administration zugewiesen werden.

3 OBERFLÄCHE

Über die Oberfläche können Sie benutzerdefinierte Anwendungen hinzufügen und bearbeiten und sich einen Überblick über die bereits hinzugefügten Anwendungen verschaffen.




Abb. 3-1: Administrations Tool (Anzeige der Browser Anwendung kann variieren)

4 KONFIGURATION DER CRM-INTEGRATION

Sie können eine Integration Ihrer CRM-, ERP- und/oder Ihrer Kontaktdatenban mit dem/Contact Connect Administrationstool erstellen. Es können auch mehrere Datenbanken integriert werden. Das Tool stellt die Verbindung zwischen Contact Connect und den von Ihnen verwendeten CRM-Anwendungen her.



Die Kontaktinformationen werden standardmäßig einmal pro Tag in der Erkennungssoftware aktualisiert. Um diese Einstellung zu ändern, siehe *4.4.4 Konfigurieren von Synchronisierungsinformationen*, Seite 10.



Das Administrationstool Contact Connect kann neue Kontakte in Ihrem CRM-Paket nur dann erkennen und zur Erkennungssoftware hinzufügen, wenn der Computer, auf dem es installiert ist, über das Netzwerk erreichbar ist. Es wird daher empfohlen, das Contact Connect Administrationstool auf einem Computer oder Windows-Server zu installieren, der regelmäßig (oder ständig) läuft.

4.1 VERKNÜPFUNG VORKONFIGURIERTER ANWENDUNGEN

Viele Anwendungen werden direkt unterstützt und können durch Eingabe Ihrer Anmeldedaten verknüpft werden.

So verknüpfen Sie eine voreingestellte Anwendung

- 1 Melden Sie sich beim Contact Connect Administrationstool an.

- 2 Klicken Sie auf **Anwendung hinzufügen**.
 - ✓ Die Liste mit den direkt unterstützten Anwendungen wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie eine Anwendung aus der Liste oder geben Sie den Namen der Anwendung in die Suche ein.
- 4 Geben Sie Ihre Anmeldedaten für die jeweilige Anwendung ein und klicken Sie auf **Weiter**.
 - ✓ Die Verbindung zur Anwendung wird hergestellt.



Wenn das Administrationstool Contact Connect Spalten mit Telefonnummern nicht automatisch erkennt, können Sie die Spalten manuell auswählen.

4.2 VERKNÜPFUNG BENUTZERDEFINIERTER ANWENDUNGEN

Wenn die Anwendung, die Sie verwenden möchten, nicht in der Liste der vorkonfigurierten Anwendungen enthalten ist, können Sie sie manuell verknüpfen. Sie haben die folgenden Optionen:

Excel-Datei

Sie können eine Excel-Datei hochladen, um eine Anwendung mit Ihrer CRM-Anwendung zu verknüpfen.

ODBC-Verbindung

Sie können eine ODBC-Methode (Open Database Connectivity) verwenden, um auf die Datenbank Ihrer CRM-Anwendung zuzugreifen und Daten zu lesen. Auf der Grundlage dieser Daten kann eine Verbindung zu Ihrer CRM-Anwendung hergestellt werden.

Text-Datei

Viele CRM-Anwendungen bieten die Möglichkeit, Kontaktdaten in .csv- oder .txt-Dateien zu exportieren. Diese Exportdateien können gelesen

und verwendet werden, um die Verbindung mit Ihrer CRM-Anwendung herzustellen.

So verknüpfen Sie eine benutzerdefinierte Anwendung

- 1 Melden Sie sich beim Contact Connect Administrationstool an.
- 2 Klicken Sie auf **Anwendung hinzufügen**.
✓ Die Liste mit den direkt unterstützten Anwendungen wird angezeigt.
- 3 Klicken Sie auf **Benutzerdefinierte Konfiguration**.
- 4 Wählen Sie die Methode, die Sie verwenden möchten, und laden Sie die entsprechende Datei hoch.
✓ Die Verbindung zur Anwendung wird hergestellt und das Contact Connect Administrationstool erkennt, welche Datenbankspalten für die Indizierung verfügbar sind.



Wenn das Administrationstool Contact Connect Spalten mit Telefonnummern nicht automatisch erkennt, können Sie die Spalten manuell auswählen.


| Identifier | DisplayName | WorkPhone | MobilePhone | HomePhone |
|--------------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Custom field | Name | Phone number | Phone number | Phone number |
| 479298000000317415 | Mr. Christopher Maclead (Sample) | +315555555555 | +315555555555 | |
| 479298000000317414 | Ms. Carissa Kidman (Sample) | +315555555555 | +315555555555 | |
| 479298000000317413 | Mr. James Merced (Sample) | +315555555555 | +315555555555 | |
| 479298000000317412 | Ms. Tresa Sweely (Sample) | +315555555555 | +315555555555 | |
| 479298000000317411 | Mr. Felix Hirpara (Sample) | +315555555555 | +315555555555 | |
| 479298000000317410 | Ms. Kayleigh Lace (Sample) | +315555555555 | +315555555555 | |
| 479298000000317409 | Ms. Yvonne Tjepkema (Sample) | +315555555555 | +315555555555 | |
| 479298000000317408 | Mr. Michael Ruta (Sample) | +315555555555 | +315555555555 | |
| 479298000000317407 | Ms. Theola Frey (Sample) | +315555555555 | +315555555555 | |
| 479298000000317406 | Mr. Chau Kitzman (Sample) | +315555555555 | +315555555555 | |
| 479298000000317097 | King (Sample) | +315555555555 | +315555555555 | |
| 479298000000317096 | Truhlar And Truhlar (Sample) | +315555555555 | +315555555555 | |
| 479298000000317095 | Commercial Press (Sample) | +315555555555 | +315555555555 | |
| 479298000000317094 | Morlong Associates (Sample) | +315555555555 | +315555555555 | |

4.3 BENACHRICHTIGUNGEN KONFIGURIEREN

Nachdem Sie die Erkennungsfelder eingestellt haben, können Sie die Popup-Benachrichtigung für Enreach Contact Desktop konfigurieren. Sie können einstellen, welche Informationen Sie in der Benachrichtigung anzeigen möchten, wenn ein eingehender Anruf erkannt wird.

So konfigurieren Sie Benachrichtigungen


- 1 Nachdem Sie die Erkennungsfelder eingerichtet haben, klicken Sie auf **Weiter**.
✓ Das Fenster **Client-Anrufbenachrichtigung** wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie auf **Feld hinzufügen** und geben Sie den Text ein, der in der Benachrichtigung angezeigt werden soll, wenn ein eingehender Anruf erkannt wird.



4.4 CRM KONFIGURIEREN

Sobald die CRM-Anwendung eingerichtet ist, können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen:

- Informationen zum Standort
- Client-Anrufbenachrichtigung
- Aktion
- Informationen zur Synchronisierung



4.4.1 KONFIGURIEREN VON STANDORTINFORMATIONEN

Sie können konfigurieren, welche Orts- und Landesvorwahl verwendet werden soll, wenn diese Informationen in den Telefonnummern in Ihrer CRM-Datenbank fehlen.



Es ist möglich, dass Orts- oder Ländervorwahlen nicht immer ausgefüllt werden, z.B. in CRM-Anwendungen, die viele lokale Kontakte enthalten. Der hier angegebene Regional- oder Ländercode wird dann automatisch hinzugefügt.

So konfigurieren Sie Standortinformationen

- 1 Klicken Sie im Menü auf die CRM-Anwendung, die Sie bearbeiten möchten.
- 2 Klicken Sie neben **Standortinfo** auf **Konfigurieren**.
✓ Die Konfigurationsseite wird angezeigt.

- 3 Geben Sie die Orts- und Landesvorwahl ein, die verwendet werden soll, wenn die Informationen in der CRM-Datenbank fehlen.
- 4 Klicken Sie auf **OK**.
 - ✓ Ihre Änderungen werden gespeichert.

4.4.2 KONFIGURATION VON CLIENT-ANRUFENACHRICHTIGUNG

Unter **Client-Anruftenachrichtigung** können Sie Erkennungsfelder und Gesprächsfelder hinzufügen.

So konfigurieren Sie Client-Anruftenachrichtigung

- 1 Klicken Sie im Menü auf die CRM-Anwendung, die Sie bearbeiten möchten.
- 2 Klicken Sie neben **Client-Anruftenachrichtigung** auf **Konfigurieren**.
 - ✓ Die Konfigurationsseite wird angezeigt.
- 3 Konfigurieren Sie die Informationen, die angezeigt werden sollen, wenn ein Anrufer erkannt wird, indem Sie Felder hinzufügen und sie in der angezeigten Anzeige bearbeiten.
- 4 Klicken Sie auf **OK**.
 - ✓ Ihre Änderungen werden gespeichert.

4.4.3 AKTIONEN KONFIGURIEREN

Unter **Aktion** können Sie das Kontaktskript anzeigen und bearbeiten.

So konfigurieren Sie die Aktionseinstellungen

- 1 Klicken Sie im Menü auf die CRM-Anwendung, die Sie bearbeiten möchten.
- 2 Klicken Sie neben **Aktion** auf **Konfigurieren**.
 - ✓ Die Konfigurationsseite wird angezeigt.
- 3 Klicken Sie auf **Kontakt anzeigen**, um das derzeit aktive Skript zu bearbeiten.

oder

- 3 Klicken Sie auf **Neues Skript hinzufügen**, um ein benutzerdefiniertes Skript zu erstellen oder wählen Sie aus einer Liste vordefinierter Skripte.
- 4 Klicken Sie auf **OK**.
 - ✓ Ihre Änderungen werden gespeichert.

4.4.4 KONFIGURIEREN VON SYNCHRONISIERUNGSMITTELSINFORMATIONEN

Unter Synchronisierungsinformationen können Sie auswählen, in welchen Abständen das Contact Connect Administrationstool die CRM-Datenbank mit der Contact Connect Cloud synchronisieren soll. Sie können zwischen den folgenden Optionen wählen:

- Nur manuell synchronisieren
- Automatische stündliche Synchronisierung
- Automatische Synchronisierung jeden Tag
- Automatische Synchronisierung jede Woche



Das Synchronisierungsintervall ist standardmäßig auf "jeden Tag" eingestellt. Um manuell zu synchronisieren, klicken Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

So konfigurieren Sie die Synchronisierungsinformationen

- 1 Klicken Sie im Menü auf die CRM-Anwendung, die Sie bearbeiten möchten.
- 2 Klicken Sie neben **Synchronisierungsinfo** auf **Konfigurieren**.
 - ✓ Die Seite **Synchronisierung** wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie das Synchronisierungsintervall aus der Dropdown-Liste.
- 4 Klicken Sie auf **OK**.
 - ✓ Ihre Änderungen werden gespeichert.